













Caratteristiche

- Con funzione di arresto per la conversione dell'apparecchio, anche dopo il montaggio ed il collegamento, da pulsante a interruttore o viceversa.
- Agendo su un commutatore incorporato all'apparecchio, il pulsante può diventare un interruttore.
- Doppio pulsante.
- Pulsante con lampada.
- Calotte e lampade sostituibili.
- Lampade anche con tensioni diverse da 230 V c.a. (standard: 230 V c.a.).
- Rispondenza normativa: CEI EN 60 669-1 e VDE 0632 parte 101.

Colore	Significato del colore a norma CEI EN 60 073		
	Sicurezza di persone o ambiente	Stato di processo	Stato dell'impianto
Rosso	Pericolo	Emergenza	Guasto
Giallo	Avvertimento/Attenzione	Anomalia	
Verde	Sicurezza	Normale	
Blu	Significato predefinito		
Bianco Grigio Nero	Nessun significato particolare assegnato		

Dati di scelta e ordinazione

















	U_e V c.a.	I_e A	Sezioni conduttore fino a mm ²	U.M.	Numero di ordinazione	
Pulsanti senza funzione di arresto						
	1NA+1NC pulsante grigio	230	20	6	1	5TE4 800
						
	1NA+1NC pulsante rosso	230	20	6	1	NOVITA 5TE4 805
						
	1NA+1NC pulsante verde	230	20	6	1	NOVITA 5TE4 806
						
1NA+1NC pulsante giallo	230	20	6	1	NOVITA 5TE4 807	
						
1NA+1NC pulsante blu	230	20	6	1	NOVITA 5TE4 808	
						
Pulsanti con funzione di arresto						
	1NA+1NC pulsante grigio	230	20	6	1	5TE4 810
						
	2NA pulsante grigio	400	20	6	1	5TE4 811
						
	3NA+N (4NA) pulsante grigio	400	20	6	1	5TE4 812
						
4NC pulsante grigio	400	20	6	1	5TE4 813	
						
2 contatti di scambio pulsante grigio	400	20	6	1	5TE4 814	
						

5TE4 8 Pulsanti





5TE4 8
20 A

Dati di scelta e ordinazione

	U_e V c.a.	I_e A	Sezioni conduttore fino a mm ²	U.M.	Numero di ordinazione	
	Pulsanti luminosi con funzione di arresto e lampada 230 V c.a. di controllo per lunghezza cavo max. 5 m					
	1NA pulsante luminoso rosso	230	20	6	1	5TE4 821
						
	1NA+1NC pulsante luminoso rosso	400	20	6	1	5TE4 820
						
	2NA pulsante luminoso rosso	400	20	6	1	5TE4 823
						
	2NC pulsante luminoso rosso	400	20	6	1	5TE4 824
						
	Pulsante luminoso con funzione di arresto e lampada 230 V c.a. di controllo per lunghezza cavo max. 150 m					
	1NA pulsante luminoso rosso	400	20	6	1	5TE4 822
						
	Pulsanti doppi con funzione di arresto					
	1NA e 1NC 1 pulsante rosso e 1 pulsante verde	400	20	6	1	5TE4 830
						
1NA+1NC e 1NA+1NC 1 pulsante rosso e 1 pulsante verde	400	20	6	1	5TE4 831	
						
	Pulsante luminoso doppio senza funzione di arresto e due lampade 230 V c.a. di controllo per lunghezza cavo max. 5 m					
	1NA e 1NA 1 pulsante luminoso verde e 1 pulsante luminoso blu	230	20	6	1	NOVITÀ 5TE4 804
						
	Pulsanti luminosi doppi con funzione di arresto e due lampade 230 V c.a. di controllo per lunghezza cavo max. 5 m					
	1NA e 1NA 1 pulsante luminoso rosso e 1 pulsante luminoso verde	400	20	6	1	5TE4 840
						
1NA e 1NC 1 pulsante luminoso rosso e 1 pulsante luminoso verde	400	20	6	1	5TE4 841	
						

Elementi ausiliari e accessori

	I_e mA	U_e	Numero di ordinazione
Lampade a sostituzione manuale per tensioni diverse da 230 V c.a. o come lampade di ricambio con targhetta di siglatura			
	0,4	12 V c.a./c.c.	5TG8 050
		24 V c.a./c.c.	5TG8 051
		48 V c.a./c.c.	5TG8 052
		60 V c.a./c.c.	5TG8 053
		115 V c.a./110 V c.c.	5TG8 054
		230 V c.a./220 V c.c.	5TG8 055
Set di calotte colorate per la sostituzione manuale in pulsanti con o senza lampada			
		grigio opaco (1 kit = 5 pezzi)	5TG8 060
		rosso trasparente (1 kit = 5 pezzi)	5TG8 061
		verde trasparente (1 kit = 5 pezzi)	5TG8 062
		giallo trasparente (1 kit = 5 pezzi)	5TG8 063
		blu trasparente (1 kit = 5 pezzi)	5TG8 064
		nero opaco (1 kit = 5 pezzi)	5TG8 065
		bianco trasparente (1 kit = 5 pezzi)	5TG8 066
		rosso e verde (1 kit contiene 10 pezzi per colore), giallo, blu e bianco (1 kit contiene 5 pezzi per colore)	5TG8 067
	rosso, verde, giallo (1 kit = 3 pezzi)	5TG8 070	